営農経済トピックNo.389

平成２７年７月２７日
営農総合支援センター

（今週のメニュー）
１．平成２７年度　ぐんま農業新技術①について（営農総合支援センター）
２．園芸販売課情報　青果物の市場概況について（園芸部 園芸販売課）
３．園芸資材課情報　「ナチュラッパーＮＸＤ」について（別添）（園芸部 園芸資材課）
４．肥料農薬課情報　「リベレーター」について（別添）（生産資材部 肥料農薬課）
５．気象情報（営農総合支援センター）

1　平成２７年度　ぐんま農業新技術①について

（発信部署：営農総合支援センター）

内　　容：

群馬県農業技術センターより表題の件について連絡がありましたのでお知らせします。以下URLよりご覧ください。

○群馬県HP「平成２７年度　ぐんま農業新技術」

https://www.pref.gunma.jp/06/f0100440.html

2　園芸販売課情報　青果物の市場概況について

（発信部署：園芸部 園芸販売課）

内　　容：

	７月１３日 ～ ７月１８日		７月２１日 ～ ７月２５日	
品　名	高値	安値	高値	安値
だいこん （ 10kg）ＤＢ	１，２９６ ～	６４８	１，２９６ ～	６４８
ごぼう （ 10kg）ＤＢ	３，７８０ ～	１，４０４	３，７８０ ～	１，４０４
キャベツ （ 10kg）ＤＢ	１，０８０ ～	６４８	１，２９６ ～	６４８
レタス （ 10kg）ＤＢ	１，６２０ ～	５４０	２，１６０ ～	５４０
はくさい （ 12kg）ＤＢ	７５６ ～	４３２	１，０８０ ～	４３２
ほうれん草 （ 200g）袋	２１６ ～	９１	２１６ ～	９１
なす （ 400g）袋	２８１ ～	１３０	２７０ ～	１３０
トマト （ 4kg）ＤＢ	１，９４４ ～	３２４	１，４０４ ～	３２４
えだまめ （ 300g）袋	３２４ ～	８６	３０２ ～	８６
とうもろこし （ 5kg）ＤＢ	１，６２０ ～	６４８	１，２９６ ～	３２４

3 園芸資材課情報　「ナチュラッパーＮＸＤ」について（別添）

（発信部署：園芸部 園芸資材課）

内　　容

今回はストラパック㈱の自動フィルム包装機「ナチュラッパーＮＸＤ」について紹介させて頂きます。

【特徴】

・パックサイズランダム対応

一般的なレギュラーサイズ、デラックスサイズのパックをランダムにラップ。

・エンドレス機能

エンドレスデザインのロールフィルムに対応。フィルムを変えずにレギュラーサイズ、デラックスサイズのパックをラップできます。

・１２パック/分のラップ作業

１分間に約１２パック、１時間に約７２０パックのラップ作業が可能です。

・簡単な操作・メンテナンス

タッチパネルの採用により、簡単に操作可能。

・使いやすい１００Ｖ家庭用電源使用

身近な家庭用電源（１００Ｖ）を使用。

※詳細は別添チラシをご覧ください。

お問い合わせ先

全農群馬県本部　園芸部　園芸資材課まで　℡０２７－２２０－２２９１

4 肥料農薬課情報　「リベレーター」について（別添）

（発信部署：生産資材部 肥料農薬課）

内　　容

麦用除草剤「リベレーター」についてご紹介します。

※別紙リーフレットを参照してください。

5 気象情報

（発信部署：営農総合支援センター）

内　　容：気象経過（前橋気象台　標高１１２ｍ）







JAみどりの風 放送予定

本放送：月曜日　２１時００分～２１時３０分

再放送：日曜日　　８時００分～　８時３０分

＜今週の放送予定＞

（第１１６５回）　「嬬恋高原キャベツとキャベツマラソン」

放　　送　　日：７月２７日（再放送日：８月２日）

内　　容：ＪＡ嬬恋村より、キャベツの生産の様子や嬬恋村で開催されたキャベツマラソンの様子をご紹介します。

＜次週の放送予定＞

（第１１６６回）　「志は高く！ぐんまの農業高校」

放　　送　　日：８月３日（再放送日：８月９日）

内　　容：ＪＡ群馬中央会より、農業高校の生徒の日頃の活動の様子や、活動の成果を発表する大会の様子をご紹介します。

営農総合支援センター　生産振興課

（TEL：027－220－2255　　FAX：027－220－2024）

自動フィルム包装機

ナチュラッパーNXD

natuwrapperNXD

イチゴをパックに詰めるだけ！
自動でパックをラップします

搬入側

搬出側

野菜や果物を
やさしくラップします



ストラパック株式会社

ナチュラッパーNXD

のり付きフィルムのラップ作業を自動化！
イチゴ等をやさしく包みます

パックサイズランダム対応
一般的なレギュラーサイズ、デラックスサイズのパックをランダムにラップ。
作業の効率化につながります。
レギュラーサイズのみ、またはデラックスサイズのみの設定も可能です。

エンドレス機能
エンドレスデザインのロールフィルムに対応。
フィルムを変えずにレギュラーサイズ、デラックスサイズのパックをラップできます。
カットするピッチ(150㎜～170㎜)を任意に設定することも可能です。

12パック/分のラップ作業
1分間に約12パック、1時間に約720パックのラップ作業が可能です。
繁忙期にもしっかりと対応できるスピードです。

簡単な操作・メンテナンス
タッチパネルの採用により、簡単に操作可能。
セッティング機能・カウンター機能の他、エラー表示機能により、
作業効率がアップします。

使いやすい100V家庭用電源仕様
身近な家庭用電源(100V)を使用。
また、数秒間パックをラップしない場合、機械を自動停止させることが出来ます。
(オプション、費用別途)

導入事例

ハウス面積　50アール
人　　員　　男性4名、女性2名
パック作業時間　9：30～16：00
　　(導入前：9：30～19：00)
期　　間　　10月初旬～6月初旬

姉妹機種

ナチュラッパーNX
パックサイズ1種類のみ対応

ナチュラッパーNXFW
幅、ピッチの異なる2種類のフィルムに対応

※能力は別途お問合せください

ナチュラッパーNXFW



型　式	ナチュラッパーNXD	
機械寸法	385 ㎜(W)×660 ㎜(L)×700 ㎜(H)	
電　源	単相 100V(50/60Hz)　最大 85W	
装置能力	12 パック/m(720 パック/h)　※パックサイズにより異なります	
搬入コンベア (3種類から選択)	大	140 ㎜(W)×1900 ㎜(L)×158 ㎜(H)
	中	140 ㎜(W)×1650 ㎜(L)×158 ㎜(H)
	小	140 ㎜(W)×1150 ㎜(L)×158 ㎜(H)
操作コントロール	液晶タッチパネル方式	
フィルム巾	180～240 ㎜(導入時に要巾相談)	
機械本体重量	約 35kg	
エアー消費量	20Nℓ/min　(エアー圧：0.45MPa)	

※パックサイズはご相談ください。営業担当がご対応致します。

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2014 STRAPACK CORPORATION

■代理店

前橋市三俣町三丁目11-9
井上ビニール株式会社
TEL 027(231)6999

省力化とトータルコストダウンに貢献する
ストラパック株式会社
営業企画室　〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 TEL 03-3965-5211
営業拠点　札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・筑波・東京東・東京西・甲府・静岡
高崎・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点　横浜・川崎・アメリカ・タイ・中国
本　　社　〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14銀座イーストビル5F
TEL 03-6278-1801　FAX 03-6278-1800
ホームページ URL　http://www.strapack.co.jp/

© 2014 ストラパック株式会社　複製禁止
2014.11 e.k 300

BAYER

リベレーター®

「宣言」
麦づくりを
もっと先へ。

自然に学び自然を守る
クミカ

新登場　麦用除草剤

1年生の広葉雑草から、ジニトロアニリン系やスルホニルウレア系の
抵抗性イネ科雑草まで、幅広い殺草力と散布適期で、
麦づくりに新たな余裕と可能性を拓く。
次世代の麦用除草剤リベレーターで雑草問題から解放し、
高品質な麦づくりをサポートします。

スズメノテッポウ

スズメノカタビラ

カズノコグサ

ネズミムギ

カラスノエンドウ

ノミノフスマ

ナズナ

ヤエムグラ

Bayer CropScience

®はバイエルグループの登録商標

麦用除草剤

リベレーター®

リベレーター フロアブル　農林水産省登録：第23584号
有効成分：ジフルフェニカン・・8.4%　フルフェナセット・・33.6%
リベレーターG　農林水産省登録：第23585号
有効成分：ジフルフェニカン・・0.2%　フルフェナセット・・0.6%
毒性：普通物（「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称）

特長

- スズメノカタビラ、スズメノテッポウ（抵抗性※を含む）、カズノコグサなどの1年生イネ科雑草に有効なフルフェナセットと、キク科、タデ科、ナデシコ科などの1年生広葉雑草に有効なジフルフェニカンの2つの成分で幅広い殺草スペクトラムを示す新規麦用除草剤です。
  ※ジニトロアニリン系除草剤またはSU系除草剤に抵抗性を示す、あるいは両系統に複合抵抗性を示す。
- 幅広い散布適期幅を有し、麦は種後からリベレーターフロアブルは麦3葉期（イネ科雑草1葉期）まで、リベレーターGは麦2葉期（イネ科雑草1葉期）まで余裕をもって使用できます。
- 秋から春まで長い持続効果が期待できます。

適用および使用方法

（2014年11月現在の登録内容）

リベレーター フロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アールあたり使用量		使用回数※	使用方法	適用地帯
				薬量	希釈水量			
小麦（秋播栽培）	一年生雑草	は種後～麦3葉期（雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで）	全土壌（砂土を除く）	60～80mℓ	100ℓ	本剤1回 ジフルフェニカン 1回 フルフェナセット 1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	全域
大麦（秋播栽培）								全域（北海道を除く）

リベレーター G

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アールあたり使用量	使用回数※	使用方法	適用地帯
小麦（秋播栽培）	一年生雑草	は種後～麦2葉期（雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで）	全土壌（砂土を除く）	4～5kg	本剤1回 ジフルフェニカン 1回 フルフェナセット 1回	全面土壌散布	全域（北海道を除く）
大麦（秋播栽培）							

※印は収獲物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

適用時期

除草剤	作物	地域	処理時期：麦（雑草）の生育ステージ				
			は種（発生前）	出芽揃い（発生始）	1葉期	2葉期（発生揃い）～イネ科1葉）	3葉期
リベレーター フロアブル	小麦	全域	■	■	■	■	■
	大麦	東北以南	■	■	■	■	■
リベレーター G	小麦 大麦	東北以南	■	■	■		

注意事項

○本剤は雑草の発生前からイネ科雑草1葉期まで有効なので、時期を失しないように散布してください。
○砕土、整地は丁寧に行い、覆土深が2～3cmとなるように細かく砕いた土を用いて丁寧に覆土を行ってください。
○砂質土壌での使用は、薬害を生じる恐れがありますので避けてください。
○大麦の出芽揃期の使用において、高薬量では薬害を生じる場合がありますので注意してください。（フロアブル）
○水田裏作の麦類に使用する場合、排水不良田等土壌がしめりすぎていると砕土や覆土が不十分となり効果むらや薬害の原因となることがありますので、過湿状態での使用は避けてください。
○処理後に大量の降雨が予想される場合は使用を避けてください。
○本剤の使用により麦の葉身に白化や黄化等が見られる場合がありますが、その後出てくる葉には認められず回復します。
○散布薬剤・薬液の飛散あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害を生じる恐れがありますので、散布の際には隣接作物にかからないように注意してください。特に風の強い時の使用は避けてください。
○本剤を散布した圃場で後作物を栽培する場合には、耕起を十分に行ってください。
○本剤散布に用いた器具類は、タンクやホース内に薬液が残らないよう使用後できるだけ早く水でよく洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないように注意してください。（フロアブル）
○本剤散布に用いた器具類は、内部に薬剤が残らないよう使用後できるだけ早く水でよく洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないように注意してください。（G）
○本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記帳しましょう。

JAグループ
農協 全農 経済連
全農は登録商標 第4702318号

自然に学び 自然を守る
クミアイ化学工業株式会社
本社：〒110-8782 東京都台東区池之端1-4-26 TEL.03-3822-5036
ホームページアドレス　http://www.kumiai-chem.co.jp
(1018 14-11)